

jueves, 5 de marzo de 2026

Pronóstico para el viernes, día 6

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO EN LA ESCALA EUROPEA	Notable	3
Distribución	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
	Placas de viento	2026-03-04
	Nieve reciente	
		Cota más baja caras N

Avance para el sábado, día 7

Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño
Notable	Placas de viento Nieve reciente

Avance para el domingo, día 8

Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño
Notable	Placas de viento Nieve reciente

Estado del manto y observaciones recientes

En las últimas jornadas ha reinado un ambiente templado que ha favorecido la continua humidificación y transformación del manto. Hay presencia de nieve a 1700 metros en laderas norte y a 1800 metros en laderas sur. La cubierta es continua desde los 1900 metros aproximadamente, aunque afloran algunas calvas y numerosas rocas, sobre todo en solanas. A 2000 metros pueden encontrarse hasta 100-150 cm de espesor, y a 2400 pueden superarse los 190 cm.

El manto es en general de tipo primaveral y muy estable. Su perfil presenta alternancia de costras de rehielo con capas de grano redondo conglomerado. En cotas medias y bajas se encuentra muy húmedo en superficie y algo menos en profundidad. En cotas altas también está húmedo, especialmente en la base, aunque la superficie está más seca a medida que se gana altitud. Además, en umbrías por encima de 2400 metros pueden existir algunos enclaves con una capa superficial de escarcha sobre grano fino con algunas facetas, que podría constituir una capa débil si no transforma antes de ser enterrada.

Los tests de compresión y de columna extendida realizados entre ayer y hoy en orientaciones norte de cotas medias y altas han sido negativos. Algunos test de la pala han dado positivos ante esfuerzos moderados en capas donde había un ligero cambio en el contenido de humedad, por lo que la fractura no indica debilidad estructural significativa.

Se han observado algunas pequeñas purgas de nieve húmeda en los últimos días.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 6

Problema de placas de viento y nieve reciente.

A partir de la tarde de hoy y durante todo el viernes se esperan nevadas abundantes y persistentes, con acumulaciones en 36h que podrían rondar o superar los 40-50 centímetros en cotas medias y altas, aunque la cota de nieve bajará hasta cotas bajas hacia el final de la jornada de hoy. Por ello serán muy probables las coladas y aludes de nieve reciente de tamaño mediano (2, capaz de enterrar a una persona), o incluso grande (3, capaz de enterrar a un grupo de personas) en zonas de mayor acumulación.

Las nevadas irán acompañadas de vientos fuertes del norte y este, con probables rachas muy fuertes a sotavento, por lo que se formarán numerosas placas de viento con preferencia en orientaciones sur y oeste, sin descartarlas en el resto. Éstas se mantendrán blandas y podrán fracturar de manera natural o accidental ante una sobre carga débil (paso de un esquiador), provocando aludes de tamaño mediano o localmente grande, especialmente si descansan sobre una capa débil enterrada en umbrías de cotas altas.

Predicción meteorológica para el viernes, día 6

Muy nuboso o cubierto. Visibilidad localmente reducida. Lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en la vertiente norte de la cordillera. Cota de nieve: en torno a 1100-1300 metros. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas, ligero en las mínimas. Heladas débiles, localmente moderadas en cumbres. Viento fuerte del norte y noreste, con rachas o intervalos muy fuertes a sotavento.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 1500 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3700 m

Viento a 1500 m: N 50 km/h

Viento a 3000 m: NE 50 km/h

Evolución para los siguientes días

El nivel de peligro se mantendrá debido a la continuación de las nevadas durante el fin de semana, aunque serán algo menos intensas y de carácter más intermitente, pudiendo prolongarse durante el comienzo de la próxima semana. Se espera que el viento amaine a partir del sábado y las placas de viento se vayan estabilizando, aunque lentamente debido a las bajas temperaturas. Cabe recordar que éstas podrán quedar enterradas y será más difícil detectarlas.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.